

Sortiment Systemlösungen

Sortiment solutions système

Stand: Januar 2023

État: Janvier 2023

Artikel Article	Format Format		Mörtel Mortier
	L/B/H, mm L/L/H, mm	Stk./m ² pcs./m ²	l/m ²

KeX® System für erdbebensicheres Mauerwerk – Système KeX® pour maçonnerie antisismique

Backsteine Briques terre cuite			
B 17.5/14 KeX®	290/175/140	22.2	38.0
B 17.5/14 PESO	290/175/140	22.2	38.0
B 17.5/9 PESO	290/175/90	33.3	43.0
B 17.5/6.5 PESO	290/175/65	45.0	45.0

Artikel
Article

Zubehör KeX® System – Équipement système KeX®

KeX® Erdbeben-Spannelement Élément de tension sismique KeX®

KeX® 2.5 Spannelement, L/B/H: 290 x 175 x 140 mm
Élément de tension KeX® 2.5, L/L/H: 290 x 175 x 140 mm

KeX® Bewehrung Renfort KeX®

KeX® GGB, Rolle à 100 m, Breite: 80 mm, Durchmesser: 6 mm
GTV KEX®, rouleau de 100 m, largeur: 80 mm, diamètre: 6 mm

KeX® Vorspannstangen, Durchmesser: M10
(bestehend aus: M10 Gewindestange, 2x Mutter, 2x U-Scheibe und 1x Verbindungsmuffe)
Tiges de précontrainte KeX®, diamètre: M10
(se compose de: tige filetée M10, 2 écrous, 2 rondelles U, 1 manchon de raccordement)

Drehmomentschlüssel Clé dynamométrique

Drehmomentschlüssel
Clé dynamométrique

Artikel Article	Format Format	Stk./m ² pcs./m ²	Mörtel Mortier
	L/B/H, mm L/L/H, mm		l/m ²

KISmur Mauerwerk – KISmur Maçonnerie



Imbrex Z 7, Grossblocksteine, $\lambda = 0.065$ Imbrex Z 7, briques grand format, $\lambda = 0.065$			
Imbrex Z 7 0.065/36.5	247/365/238	16.0	42.0
Modulstein, Grundformhöhe 24 cm Brique module, hauteur de forme de base 24 cm			
B 15/24	290/150/240	13.3	25.0
B 17.5/24	290/175/240	13.3	29.0

Artikel Article	Verpackungseinheit Unité d'emballage
	Stk. pcs.

Zubehör KISmur – Equipement KISmur

Anker für KISmur, Vorsatzschale in Beton Ancrage pour parement KISmur dans le béton	
KE-KISmur, L/B: 300x6 mm KE-KISmur, L/L: 300x6 mm	50
Lagerfugenbewehrung Armature de joint d'assise	
RDN 5/250, L/B/H: 3050x250x5 mm RDN 5/250, L/L/H: 3050x250x5 mm	25

Artikel Article	Verpackungseinheit Unité d'emballage	
	Sack Sac	Sack/Pal. sac/pal.

Monoklinker Fassadensystem – Système pour façades en briques mono

Abnahmemenge assortiert jeweils 12 Tonnen. Pro Produkt bis mindestens 6 Tonnen.
Bestellvorlaufzeit 3–4 Wochen.

La quantité d'achat est associée à 12 tonnes chacune. Jusqu'à au moins 6 tonnes par produit.
Délai de commande 3 à 4 semaines.

Mörtel zur Verarbeitung der Klinkerriemchen auf Grossblocksteinen Mortier pour le traitement des lamelles de clinker sur de gros blocs		
Kelit 401 Ausgleichsmörtel – Mortier de nivellement	20 kg	40
Kelit 501 Klebemörtel – Mortier adhésif	25 kg	40
Kelit 510 Winterkleber – Colle d'hiver	25 kg	40
Kelit 601 Schlämfuge – Joint de lisier	25 kg	40
Kelit 610 Kellenfuge – Joint de truelle	25 kg	40